Pêches et Océans Canada
Fisheries and Oceans Canada

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## OCTOBRE 2005

Canada

106-01931/

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## Octobre 2005

Division de la statistique et des permis
Direction régionale de la Gestion des pêches
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Le 20 décembre 2005

Publié par:

Service des statistiques
Direction régionale de la Gestion des pêches
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

@Ministre des Approvisionnements et Services
Canada 2005
No de catalogue Fs 2-8/2005-10F
ISSN 083 1-4276

On devra citer cette publication comme suit :

Ministère des Pêches et des Océans. 2005. Les pêches maritimes du Québec. Statistiques mensuelles des débarquements par espèce, Octobre 2005, 61 p.
English copy available

Ce document est publié huit fois l'an,
soit de Mai à Décembre inclusivement.

Légende:

| | |
|---|---|
| * | Moins de la moitié de la plus petite unité exprimée. |
| - | Nil |
| # | Donnée non publiable puisqu'on comptabilise moins de trois acheteurs impliqués dans cette pêche (donnée protégée). |
| S/O | Sans objet |
| N/D | Non disponible |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 79 | 102 | 1 402 | 1 818 | 28 | 30 | 2 035 | 1 988 | 45 | 9 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | * | * | 313 | S/O |
| Sébaste | 29 | 22 | 249 | 175 | * | * | 223 | 185 | - 10 | 6 |
| Flétan Atlantique | 2 | 12 | 148 | 840 | 3 | 16 | 153 | 854 | 3 | 2 |
| Plie canadienne | 67 | 57 | 172 | 143 | 45 | 32 | 129 | 103 | - 25 | - 28 |
| Plie grise | 53 | 57 | 165 | 182 | 65 | 59 | 192 | 178 | 16 | - 2 |
| Plie rouge | - | - | 161 | 113 | - | - | 188 | 154 | 16 | 37 |
| Flétan du Groenland | 48 | 97 | 3 161 | 6 571 | 82 | 178 | 3 071 | 6 339 | - 3 | - 4 |
| Plies non spécifiées | * | * | 1 | * | - | - | 1 | * | - 15 | 1 |
| Merluche blanche | * | * | 8 | 5 | * | * | 8 | 5 | 0 | - 2 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | 1 | * | 260 | 404 |
| Autres poissons de fond | 9 | 3 | 209 | 148 | 1 | * | 227 | 178 | 8 | 20 |
| Total poissons de fond | 287 | 350 | 5 676 | 9 994 | 225 | 315 | 6 226 | 9 985 | 10 | 0 |
| Hareng | 1 | 1 | 6 456 | 1 595 | - | - | 5 214 | 1 454 | - 19 | - 9 |
| Maquereau | 514 | 204 | 1 618 | 672 | 466 | 244 | 1 001 | 546 | - 38 | - 19 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | 305 | 71 | S/O | S/O |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | 1 | 38 | 16 | * | * | 25 | 16 | - 34 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 516 | 205 | 8 111 | 2 282 | 466 | 244 | 6 546 | 2 087 | - 19 | - 9 |
| Mye | 81 | 127 | 846 | 1 315 | 35 | 77 | 582 | 1 189 | - 31 | 10 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 44 | 55 | 1 046 | 1 456 | 39 | 52 | 1 169 | 1 765 | 12 | 21 |
| Buccin | 82 | 79 | 1 617 | 1 597 | 76 | 77 | 1 598 | 1 628 | - 1 | 2 |
| Homard | - | - | 3 325 | 44 118 | - | - | 3 175 | 43 114 | - 4 | - 2 |
| Crevette | 553 | 735 | 22 289 | 28 990 | 499 | 650 | 17 214 | 22 970 | - 23 | - 21 |
| Crabe commun | 88 | 79 | 1 662 | 1 334 | 74 | 57 | 2 024 | 1 568 | 22 | 18 |
| Crabe des neiges | - | - | 15 062 | 96 715 | - | - | 16 210 | 54 652 | 8 | - 43 |
| Autres mollusques et crustacés | 150 | 116 | 1 056 | 808 | 111 | 93 | 1 174 | 899 | 11 | 11 |
| Total mollusques et crustacés | 999 | 1 190 | 46 903 | 176 334 | 832 | 1 006 | 43 147 | 127 786 | - 8 | - 28 |
| Autres items | 38 | 48 | 224 | 543 | 11 | 16 | 163 | 313 | - 28 | - 42 |
| Total | 1 841 | 1 794 | 60 915 | 189 152 | 1 535 | 1 581 | 56 081 | 140 170 | - 8 | - 26 |

SOUS-REGION DE PECHE MARITIME AU QUEBEC



PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAU, OCTOBRE 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 622 | 542 | 1 413 | 1 446 | 0 | 0 | 2 035 | 1 988 |
| Aiglefin | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Sébaste | 1 | 1 | 222 | 184 | 0 | 0 | 223 | 185 |
| Flétan Atlantique | 21 | 118 | 131 | 735 | * | 2 | 153 | 854 |
| Plie canadienne | 16 | 14 | 112 | 89 | 0 | 0 | 129 | 103 |
| Plie grise | 0 | 0 | 192 | 178 | 0 | 0 | 192 | 178 |
| Plie rouge | 42 | 28 | 145 | 127 | 0 | 0 | 188 | 154 |
| Flétan du Groenland | 549 | 1 137 | 2 522 | 5 202 | * | * | 3 071 | 6 339 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Merluche blanche | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Loup de mer | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Autres poissons de fond | 23 | 17 | 204 | 161 | 0 | 0 | 227 | 178 |
| Total poissons de fond | 1 276 | 1 858 | 4 950 | 8 125 | * | 2 | 6 226 | 9 985 |
| Hareng | 1 694 | 466 | 3 520 | 988 | * | * | 5 214 | 1 454 |
| Maquereau | 309 | 155 | 693 | 391 | 0 | 0 | 1 001 | 546 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 250 | 60 | 55 | 10 | 0 | 0 | 305 | 71 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 3 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 2 256 | 694 | 4 290 | 1 393 | * | * | 6 546 | 2 087 |
| Mye | 582 | 1 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 189 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 154 | 178 | 1 015 | 1 587 | 0 | 0 | 1 169 | 1 765 |
| Buccin | 702 | 709 | 896 | 919 | 0 | 0 | 1 598 | 1 628 |
| Homard | 1 334 | 18 333 | 1 841 | 24 781 | 0 | 0 | 3 175 | 43 114 |
| Crevette | 0 | 0 | 13 829 | 18 550 | 3 385 | 4 421 | 17 214 | 22 970 |
| Crabe commun | 1 055 | 825 | 969 | 744 | 0 | 0 | 2 024 | 1 568 |
| Crabe des neiges | 644 | 2 113 | 14 937 | 50 461 | 628 | 2 078 | 16 210 | 54 652 |
| Autres mollusques et crustacés | 96 | 73 | 1 078 | 826 | 0 | 0 | 1 174 | 899 |
| Total mollusques et crustacés | 4 568 | 23 421 | 34 566 | 97 866 | 4 013 | 6 499 | 43 147 | 127 786 |
| Autres items | 58 | 198 | 104 | 115 | 0 | 0 | 163 | 313 |
| Total | 8 158 | 26 171 | 43 910 | 107 498 | 4 014 | 6 501 | 56 081 | 140 170 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 21 | 58 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 18 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 48 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 80 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 33 | 707 | 682 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 109 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 47 | 942 | 1 011 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 815 | 681 | 172 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Autres espèces et pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 815 | 684 | 400 |
| Mye | 0 | 0 | 20 | 62 | 129 | 126 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 102 | 175 | 274 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 44 | 150 | 246 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 329 | 1 458 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 4 714 | 3 894 | 3 926 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 114 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 66 | 1 772 | 9 345 | 4 755 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 116 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 86 | 6 776 | 15 055 | 11 014 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 34 |
| Total | 0 | 0 | 86 | 7 641 | 16 757 | 12 459 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 689 | 416 | 28 | 0 | 0 | 2 035 |
| 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 108 | 79 | 16 | * | 0 | 0 | 223 |
| 39 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 153 |
| 28 | 26 | 11 | 45 | 0 | 0 | 129 |
| 1 | 86 | 39 | 65 | 0 | 0 | 192 |
| 9 | * | * | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 806 | 554 | 207 | 82 | 0 | 0 | 3 071 |
| 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 8 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 2 | * | 1 | 0 | 0 | 227 |
| 1 841 | 1 459 | 702 | 225 | 0 | 0 | 6 226 |
| 314 | 2 232 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 5 214 |
| 117 | 156 | 168 | 466 | 0 | 0 | 1 001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 7 | 6 | 4 | * | 0 | 0 | 25 |
| 616 | 2 394 | 1 171 | 466 | 0 | 0 | 6 546 |
| 140 | 69 | 1 | 35 | 0 | 0 | 582 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 198 | 79 | 39 | 0 | 0 | 1 169 |
| 344 | 423 | 314 | 76 | 0 | 0 | 1 598 |
| 319 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 |
| 3 365 | 632 | 185 | 499 | 0 | 0 | 17 214 |
| 255 | 701 | 851 | 74 | 0 | 0 | 2 024 |
| 264 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 210 |
| 280 | 417 | 236 | 111 | 0 | 0 | 1 174 |
| 5 268 | 2 447 | 1 667 | 832 | 0 | 0 | 43 147 |
| 0 | 3 | 35 | 11 | 0 | 0 | 163 |
| 7 725 | 6 304 | 3 575 | 1 535 | 0 | 0 | 56 081 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 28 | 63 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 16 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 | 281 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 58 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 585 | 1 388 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 88 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 940 | 1 904 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 286 | 270 | 58 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Autres espèces et pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 286 | 271 | 172 |
| Mye | 0 | 0 | 31 | 96 | 243 | 279 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 192 | 222 | 411 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 46 | 153 | 247 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 963 | 17 640 | 19 842 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 6 415 | 5 155 | 5 187 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 228 | 5 895 | 31 597 | 15 980 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 86 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 258 | 13 631 | 55 032 | 42 102 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 118 |
| Total | 0 | 0 | 258 | 14 009 | 57 388 | 44 296 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 671 | 408 | 30 | 0 | 0 | 1 988 |
| 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 93 | 64 | 11 | * | 0 | 0 | 185 |
| 209 | 123 | 56 | 16 | 0 | 0 | 854 |
| 24 | 21 | 9 | 32 | 0 | 0 | 103 |
| 2 | 82 | 35 | 59 | 0 | 0 | 178 |
| 7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 1 604 | 1 097 | 409 | 178 | 0 | 0 | 6 339 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | 5 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 18 | 1 | * | * | 0 | 0 | 178 |
| 2 748 | 2 060 | 928 | 315 | 0 | 0 | 9 985 |
| 74 | 538 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 454 |
| 57 | 76 | 88 | 244 | 0 | 0 | 546 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 11 | 1 | * | * | 0 | 0 | 16 |
| 183 | 614 | 317 | 244 | 0 | 0 | 2 087 |
| 308 | 153 | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 189 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | 307 | 125 | 52 | 0 | 0 | 1 765 |
| 352 | 433 | 319 | 77 | 0 | 0 | 1 628 |
| 4 668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 114 |
| 4 472 | 843 | 248 | 650 | 0 | 0 | 22 970 |
| 197 | 564 | 661 | 57 | 0 | 0 | 1 568 |
| 928 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 652 |
| 204 | 304 | 184 | 93 | 0 | 0 | 899 |
| 11 586 | 2 630 | 1 540 | 1 006 | 0 | 0 | 127 786 |
| 0 | * | 31 | 16 | 0 | 0 | 313 |
| 14 517 | 5 304 | 2 816 | 1 581 | 0 | 0 | 140 170 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | 2004 (final) Octobre Valeur | 2004 (final) Cumulatif Qté | 2004 (final) Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | 2005 (préliminaire) Octobre Valeur | 2005 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2005 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Morue** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 4 | 5 | 738 | 948 | 3 | * | 1 088 | 1 002 |
| Palangre | 28 | 40 | 217 | 296 | 10 | 15 | 546 | 601 |
| Ligne à main | * | * | 17 | 20 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Casier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 23 | 30 | 241 | 317 | 4 | 4 | 175 | 159 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine danoise | 0 | 0 | 150 | 191 | 0 | 0 | 164 | 165 |
| Seine écossaise | 24 | 27 | 39 | 45 | 10 | 10 | 44 | 47 |
| Total de l'espèce | 79 | 102 | 1 402 | 1 818 | 28 | 30 | 2 035 | 1 988 |
| **Sébaste** | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | 16 | 10 | * | * | 9 | 6 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 29 | 22 | 233 | 164 | 0 | 0 | 214 | 178 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Total de l'espèce | 29 | 22 | 249 | 175 | * | * | 223 | 185 |
| **Plie canadienne** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 1 | 44 | 41 | 3 | 2 | 60 | 53 |
| Palangre | * | * | 1 | 1 | * | * | 3 | 2 |
| Chalut de fond arrière | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Seine écossaise | 65 | 55 | 115 | 96 | 42 | 30 | 61 | 44 |
| Total de l'espèce | 67 | 57 | 172 | 143 | 45 | 32 | 129 | 103 |
| **Flétan du Groenland** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 46 | 93 | 3 090 | 6 426 | 82 | 177 | 3 002 | 6 204 |
| Palangre | 0 | 0 | 38 | 78 | 0 | 0 | 27 | 57 |
| Chalut de fond arrière | 2 | 4 | 31 | 63 | * | * | 41 | 77 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | * | 1 |
| Seine écossaise | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté. | Octobre Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce | 48 | 97 | 3 161 | 6 571 | 82 | 178 | 3 071 | 6 339 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | 1 | 59 | 122 | 1 | 1 | 77 | 151 |
| Palangre | 2 | 9 | 130 | 737 | 2 | 14 | 125 | 720 |
| Chalut de fond arrière | 34 | 36 | 130 | 97 | 34 | 31 | 210 | 189 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Seine écossaise | 28 | 26 | 371 | 324 | 32 | 29 | 354 | 303 |
| Total de l'espèce | 64 | 72 | 692 | 1 288 | 70 | 75 | 768 | 1 370 |
| **Total poissons de fond** | **287** | **350** | **5 676** | **9 994** | **225** | **315** | **6 226** | **9 985** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 1 | 6 306 | 1 555 | 0 | 0 | 4 738 | 1 333 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 54 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 150 | 40 | 0 | 0 | 214 | 66 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 6 456 | 1 595 | 0 | 0 | 5 214 | 1 454 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 49 | 20 | 766 | 338 | 30 | 15 | 352 | 203 |
| Palangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Ligne à main | 465 | 184 | 852 | 333 | 436 | 229 | 637 | 338 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Total de l'espèce | 514 | 204 | 1 618 | 672 | 466 | 244 | 1 001 | 546 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Seine de plage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 24 | 8 | * | * | 22 | 15 |
| Palangre | 1 | 1 | 10 | 7 | * | * | 1 | 1 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 70 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | * |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 38 | 16 | * | * | 330 | 87 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **516** | **205** | **8 111** | **2 282** | **466** | **244** | **6 546** | **2 087** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 44 | 55 | 1 046 | 1 456 | 39 | 52 | 1 169 | 1 765 |
| Total de l'espèce | 44 | 55 | 1 046 | 1 456 | 39 | 52 | 1 169 | 1 765 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 3 325 | 44 118 | 0 | 0 | 3 175 | 43 114 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 3 325 | 44 118 | 0 | 0 | 3 175 | 43 114 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 553 | 735 | 22 289 | 28 990 | 499 | 650 | 17 214 | 22 970 |
| Total de l'espèce | 553 | 735 | 22 289 | 28 990 | 499 | 650 | 17 214 | 22 970 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 88 | 79 | 1 662 | 1 334 | 16 | 12 | 743 | 556 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 1 063 | 851 |
| Casier à crabe commun (4 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 219 | 161 |
| Total de l'espèce | 88 | 79 | 1 662 | 1 334 | 74 | 57 | 2 024 | 1 568 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 2 379 | 13 743 | 0 | 0 | 2 573 | 8 412 |
| Casier conique | 0 | 0 | 10 446 | 68 180 | 0 | 0 | 8 661 | 29 245 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 22 | 142 | 0 | 0 | 27 | 93 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 2 216 | 14 650 | 0 | 0 | 4 949 | 16 902 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 15 062 | 96 715 | 0 | 0 | 16 210 | 54 652 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Main et outils à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| Trappe | 54 | 54 | 1 044 | 1 041 | 42 | 43 | 879 | 870 |
| Casier | 32 | 23 | 149 | 118 | 17 | 12 | 166 | 114 |
| Casier à buccin (0,15 mètre cube et | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 69 |
| Casier à buccin (0,16 à 0,30 mètre | 26 | 23 | 567 | 552 | 33 | 34 | 673 | 689 |
| Râteaux et pinces | 81 | 127 | 846 | 1 315 | 35 | 77 | 582 | 1 189 |
| Chalut de fond arrière | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drague | 118 | 93 | 908 | 691 | 93 | 80 | 997 | 774 |
| Total de l'espèce : | 313 | 322 | 3 519 | 3 720 | 221 | 246 | 3 354 | 3 716 |
| **Total mollusques et crustacés** | **999** | **1 190** | **46 903** | **176 334** | **832** | **1 006** | **43 147** | **127 786** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 37 | 47 | 142 | 189 | 11 | 16 | 99 | 96 |
| Divers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 81 | 353 | 0 | 0 | 63 | 217 |
| Drague | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 38 | 48 | 224 | 543 | 11 | 16 | 163 | 313 |
| **Total région du Québec :** | **1 841** | **1 794** | **60 915** | **189 152** | **1 535** | **1 581** | **56 081** | **140 170** |

**Débarquements mensuels (en tonnes métriques)**
**pour l'ensemble du Québec**
**Année 2005**



## Valeur des débarquements mensuels (en milliers de dollars) pour l'ensemble du Québec Année 2005



PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

HAUTE CÔTE-NORD

DE TADOUSSAC À GALLIX

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | * | * | - | - | 1 | 1 | 154 | 152 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | - | - | 4 | 23 | - | - | 3 | 19 | -27 | -20 |
| Plie canadienne | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | 147 | 140 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 1 | 2 | 205 | 430 | - | - | 173 | 352 | -15 | -18 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | * | * | - | - | 1 | * | 564 | 587 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | 1 | 2 | 211 | 456 | - | - | 183 | 377 | - 13 | - 17 |
| Hareng | - | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 1 | -44 | -44 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | 3 | 1 | S/O | S/O |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | 8 | - 2 |
| Mye | 81 | 127 | 846 | 1 315 | 35 | 77 | 582 | 1 188 | -31 | -10 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 6 | 8 | 7 | 10 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Buccin | 6 | 6 | 188 | 175 | * | * | 173 | 157 | -8 | -10 |
| Homard | - | - | * | * | - | - | * | * | -2 | 6 |
| Crevette | 11 | 34 | 109 | 337 | 19 | 48 | 118 | 321 | 8 | -5 |
| Crabe commun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe des neiges | - | - | 791 | 5 029 | - | - | 912 | 3 047 | 15 | -39 |
| Autres mollusques et crustacés | 6 | 4 | 84 | 60 | 26 | 19 | 134 | 97 | 60 | 61 |
| Total mollusques et crustacés | 109 | 179 | 2 024 | 6 926 | 80 | 144 | 1 918 | 4 810 | - 5 | - 31 |
| Autres items | 23 | 27 | 24 | 27 | 4 | 4 | 56 | 65 | 133 | 139 |
| Total | 134 | 208 | 2 265 | 7 412 | 83 | 148 | 2 163 | 5 255 | - 5 | - 29 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

MOYENNE CÔTE-NORD

DE SEPT-ÎLES À POINTE-PARENT, Y COMPRIS L'ÎLE D'ANTICOSTI

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 13 | 573 | 802 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | • | • | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | • | • | • | • | • | • | 404 | 808 |
| Flétan Atlantique | - | - | 17 | 95 | • | • | 8 | 50 | -53 | -48 |
| Plie canadienne | - | - | • | • | • | • | 1 | 1 | 199 | 174 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 123 | 256 | 8 | 18 | 129 | 268 | 5 | 5 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | • | • | - | - | • | • | -74 | -76 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | • | • | • | • | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | - | - | 142 | 353 | 8 | 19 | 147 | 332 | 4 | - 6 |
| Hareng | - | - | 82 | 46 | - | - | 57 | 31 | -31 | -32 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | - | - | • | • | • | • | S/O | S/O |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 82 | 46 | • | • | 57 | 31 | - 31 | - 32 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 31 | 36 | 795 | 1 024 | 26 | 41 | 782 | 1 051 | -2 | 3 |
| Buccin | 49 | 50 | 842 | 851 | 40 | 40 | 657 | 654 | -22 | -23 |
| Homard | - | - | 24 | 310 | - | - | 29 | 403 | 17 | 30 |
| Crevette | 3 | 10 | 162 | 375 | 9 | 25 | 120 | 289 | -26 | -23 |
| Crabe commun | - | - | 124 | 90 | 15 | 12 | 233 | 180 | 87 | 101 |
| Crabe des neiges | - | - | 2 222 | 14 159 | - | - | 2 420 | 8 037 | 9 | -43 |
| Autres mollusques et crustacés | 74 | 54 | 719 | 523 | 20 | 15 | 739 | 537 | 3 | 3 |
| Total mollusques et crustacés | 158 | 150 | 4 889 | 17 331 | 111 | 133 | 4 979 | 11 151 | 2 | - 36 |
| Autres items | • | 1 | • | 1 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total | 158 | 151 | 5 114 | 17 730 | 119 | 151 | 5 183 | 11 514 | 1 | - 35 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

BASSE CÔTE-NORD

DE KEGASKA À BLANC-SABLON

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 1 | 1 | 495 | 595 | 1 | 1 | 712 | 592 | 44 | -1 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | * | * | - | - | * | * | -59 | -62 |
| Flétan Atlantique | - | - | 12 | 62 | - | - | 13 | 78 | 15 | 27 |
| Plie canadienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | - | - | 537 | 1 100 | - | - | 422 | 926 | -21 | -16 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | 1 | 1 | 1 043 | 1 757 | 1 | 1 | 1 148 | 1 596 | 10 | - 9 |
| Hareng | - | - | 39 | 11 | - | - | 354 | 78 | 807 | 590 |
| Maquereau | - | - | * | * | - | - | 35 | 12 | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | 305 | 71 | S/O | S/O |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | 1 | - | - | * | 1 | -51 | -51 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 40 | 13 | - | - | 694 | 161 | S/O | S/O |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 46 | 60 | 6 | 11 | 81 | 127 | 78 | 110 |
| Buccin | 2 | 2 | 5 | 5 | * | * | 53 | 53 | 951 | 961 |
| Homard | - | - | 18 | 205 | - | - | 19 | 216 | 2 | 6 |
| Crevette | - | - | 666 | 961 | - | - | 831 | 1 107 | 25 | 15 |
| Crabe commun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe des neiges | - | - | 987 | 4 943 | - | - | 1 137 | 3 647 | 15 | -26 |
| Autres mollusques et crustacés | 1 | 2 | 74 | 68 | - | - | 22 | 24 | -71 | -64 |
| Total mollusques et crustacés | 3 | 4 | 1 795 | 6 243 | 6 | 11 | 2 143 | 5 175 | 19 | - 17 |
| Autres items | - | - | 81 | 353 | - | - | 63 | 217 | -22 | -38 |
| Total | 4 | 5 | 2 959 | 8 365 | 7 | 12 | 4 048 | 7 149 | 37 | - 15 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 1 | 1 | 496 | 597 | 1 | 1 | 722 | 606 | 45 | 1 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | • | • | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | • | • | • | • | • | • | 42 | 121 |
| Flétan Atlantique | - | - | 32 | 180 | • | • | 24 | 146 | - 25 | - 19 |
| Plie canadienne | - | - | 2 | 2 | • | • | 6 | 6 | 156 | 145 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 1 | 2 | 865 | 1 786 | 8 | 18 | 725 | 1 546 | - 16 | - 13 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | • | • | - | - | 1 | • | 451 | 470 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | • | • | • | • | • | • | - 97 | - 99 |
| Total poissons de fond | 2 | 3 | 1 397 | 2 565 | 10 | 19 | 1 478 | 2 305 | 6 | - 10 |
| Hareng | - | - | 126 | 60 | - | - | 413 | 111 | 228 | 84 |
| Maquereau | - | - | • | • | - | - | 35 | 12 | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | 305 | 71 | S/O | S/O |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 | 1 | • | • | 3 | 2 | 467 | 54 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 127 | 61 | • | • | 757 | 195 | 495 | 218 |
| Mye | 81 | 127 | 846 | 1 315 | 35 | 77 | 582 | 1 188 | - 31 | - 10 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 37 | 45 | 848 | 1 094 | 32 | 52 | 863 | 1 177 | 2 | 8 |
| Buccin | 58 | 58 | 1 035 | 1 030 | 40 | 41 | 884 | 865 | - 15 | - 16 |
| Homard | - | - | 43 | 515 | - | - | 47 | 619 | 11 | 20 |
| Crevette | 14 | 44 | 937 | 1 673 | 28 | 74 | 1 069 | 1 717 | 14 | 3 |
| Crabe commun | - | - | 124 | 90 | 15 | 12 | 233 | 180 | 87 | 101 |
| Crabe des neiges | - | - | 4 000 | 24 131 | - | - | 4 469 | 14 731 | 12 | - 39 |
| Autres mollusques et crustacés | 81 | 60 | 876 | 652 | 46 | 34 | 894 | 658 | 2 | 1 |
| Total mollusques et crustacés | 271 | 333 | 8 708 | 30 500 | 197 | 289 | 9 041 | 21 136 | 4 | - 31 |
| Autres items | 24 | 28 | 105 | 380 | 4 | 4 | 119 | 282 | 13 | - 26 |
| Total | 297 | 364 | 10 337 | 33 507 | 210 | 312 | 11 394 | 23 917 | 10 | - 29 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DEBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, OCTOBRE 2005
RÉGION DU QUÉBEC

"PRÉLIMINAIRE"

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 509 | 425 | 213 | 181 | 0 | 0 | 722 | 606 |
| Aiglefin | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Sébaste | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Flétan Atlantique | 4 | 28 | 20 | 119 | 0 | 0 | 24 | 146 |
| Plie canadienne | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 126 | 270 | 599 | 1 276 | * | * | 725 | 1 546 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total poissons de fond | 640 | 723 | 838 | 1 581 | * | * | 1 478 | 2 305 |
| Hareng | 310 | 68 | 104 | 43 | 0 | 0 | 413 | 111 |
| Maquereau | 25 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 35 | 12 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 250 | 60 | 55 | 10 | 0 | 0 | 305 | 71 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 585 | 138 | 171 | 58 | 0 | 0 | 757 | 195 |
| Mye | 582 | 1 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 188 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 154 | 178 | 710 | 999 | 0 | 0 | 863 | 1 177 |
| Buccin | 470 | 466 | 414 | 399 | 0 | 0 | 884 | 865 |
| Homard | 22 | 269 | 25 | 351 | 0 | 0 | 47 | 619 |
| Crevette | 0 | 0 | 745 | 1 289 | 325 | 428 | 1 069 | 1 717 |
| Crabe commun | 152 | 118 | 81 | 62 | 0 | 0 | 233 | 180 |
| Crabe des neiges | 222 | 715 | 4 247 | 14 016 | 0 | 0 | 4 469 | 14 731 |
| Autres mollusques et crustacés | 78 | 58 | 817 | 600 | 0 | 0 | 894 | 658 |
| Total mollusques et crustacés | 1 678 | 2 991 | 7 038 | 17 716 | 325 | 428 | 9 041 | 21 136 |
| Autres items | 58 | 198 | 61 | 84 | 0 | 0 | 119 | 282 |
| Total | 2 962 | 4 050 | 8 108 | 19 439 | 325 | 429 | 11 394 | 23 917 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 10 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 2 | 426 | 108 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 159 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | * | 52 | 67 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | * | 53 | 195 |
| Mye | 0 | 0 | 20 | 62 | 129 | 126 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 185 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 26 | 109 | 178 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 145 | 120 | 548 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 16 | 707 | 2 463 | 1 197 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 109 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 36 | 944 | 2 977 | 2 384 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 |
| Total | 0 | 0 | 36 | 946 | 3 536 | 2 773 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRELIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 228 | 94 | 1 | 0 | 0 | 722 |
| 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| * | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 6 | 1 | * | * | 0 | 0 | 24 |
| 3 | 2 | * | * | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 62 | 12 | 8 | 0 | 0 | 725 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 466 | 293 | 107 | 10 | 0 | 0 | 1 478 |
| 291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | 3 |
| 488 | 16 | 3 | * | 0 | 0 | 757 |
| 139 | 69 | 1 | 35 | 0 | 0 | 582 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 189 | 72 | 32 | 0 | 0 | 863 |
| 187 | 192 | 152 | 40 | 0 | 0 | 884 |
| 14 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 225 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 069 |
| 82 | 69 | 53 | 15 | 0 | 0 | 233 |
| 78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 469 |
| 264 | 313 | 158 | 46 | 0 | 0 | 894 |
| 1 221 | 841 | 441 | 197 | 0 | 0 | 9 041 |
| 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 119 |
| 2 176 | 1 151 | 567 | 210 | 0 | 0 | 11 394 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

"PRÉLIMINAIRE"

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | * | 38 | 63 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 5 | 942 | 223 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 5 | 989 | 325 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | * | 28 | 17 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | * | 29 | 47 |
| Mye | 0 | 0 | 31 | 96 | 243 | 279 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 234 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 24 | 107 | 175 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 355 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 370 | 232 | 715 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 59 | 2 354 | 8 108 | 3 924 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 90 | 2 848 | 8 942 | 5 774 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 118 |
| Total | 0 | 0 | 90 | 2 853 | 10 093 | 6 265 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 200 | 79 | 1 | 0 | 0 | 606 |
| 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 0 | . | . | . | 0 | 0 | . |
| 38 | 7 | . | . | 0 | 0 | 146 |
| 2 | 2 | . | . | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 124 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 546 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | . | . | 0 | 0 | 0 | . |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . |
| 530 | 333 | 102 | 19 | 0 | 0 | 2 305 |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 1 | . | . | . | 0 | 0 | 2 |
| 112 | 6 | 1 | . | 0 | 0 | 195 |
| 307 | 153 | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 188 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 288 | 119 | 52 | 0 | 0 | 1 177 |
| 182 | 187 | 149 | 41 | 0 | 0 | 865 |
| 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| 315 | 0 | 12 | 74 | 0 | 0 | 1 717 |
| 63 | 53 | 41 | 12 | 0 | 0 | 180 |
| 261 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 731 |
| 192 | 230 | 119 | 34 | 0 | 0 | 658 |
| 1 814 | 937 | 442 | 289 | 0 | 0 | 21 136 |
| 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 282 |
| 2 456 | 1 275 | 573 | 312 | 0 | 0 | 23 917 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | 1 | 485 | 583 | 0 | 0 | 696 | 584 |
| Palangre | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Ligne à main | * | * | 10 | 12 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 496 | 597 | 1 | 1 | 722 | 606 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 2 | 2 | * | * | 6 | 6 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 | 2 | * | * | 6 | 6 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 2 | 864 | 1 784 | 8 | 18 | 722 | 1 541 |
| Palangre | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 1 | 2 | 865 | 1 786 | 8 | 18 | 725 | 1 546 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 6 | 31 | * | * | 7 | 34 |
| Palangre | 0 | 0 | 26 | 149 | 0 | 0 | 18 | 113 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 33 | 180 | * | * | 25 | 147 |
| **Total poissons de fond** | **2** | **3** | **1 397** | **2 565** | **10** | **19** | **1 478** | **2 305** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | 2004 (final) Octobre Valeur | 2004 (final) Cumulatif Qté | 2004 (final) Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | 2005 (préliminaire) Octobre Valeur | 2005 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2005 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 126 | 60 | 0 | 0 | 152 | 56 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 54 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 126 | 60 | 0 | 0 | 413 | 111 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | • | • | 0 | 0 | 23 | 7 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | • | • | 0 | 0 | 35 | 12 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Seine de plage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | 3 | 2 |
| Palangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 70 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | 308 | 73 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **127** | **61** | • | • | **757** | **195** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 37 | 45 | 848 | 1 094 | 32 | 52 | 863 | 1 177 |
| Total de l'espèce | 37 | 45 | 848 | 1 094 | 32 | 52 | 863 | 1 177 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 43 | 515 | 0 | 0 | 47 | 619 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 43 | 515 | 0 | 0 | 47 | 619 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | 2004 (final) Octobre Valeur | 2004 (final) Cumulatif Qté | 2004 (final) Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | 2005 (préliminaire) Octobre Valeur | 2005 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2005 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 14 | 44 | 937 | 1 673 | 28 | 74 | 1 069 | 1 717 |
| Total de l'espèce | 14 | 44 | 937 | 1 673 | 28 | 74 | 1 069 | 1 717 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 124 | 90 | 15 | 12 | 233 | 180 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 124 | 90 | 15 | 12 | 233 | 180 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 1 562 | 8 661 | 0 | 0 | 1 758 | 5 713 |
| Casier conique | 0 | 0 | 2 438 | 15 470 | 0 | 0 | 2 688 | 8 942 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 4 000 | 24 131 | 0 | 0 | 4 469 | 14 731 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Trappe | 54 | 54 | 1 020 | 1 017 | 40 | 41 | 857 | 846 |
| Casier | 0 | 0 | 70 | 62 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Casier à buccin (0,16 à 0,30 mètre cub | 4 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 27 | 19 |
| Râteaux et pinces | 81 | 127 | 846 | 1 315 | 35 | 77 | 582 | 1 188 |
| Drague | 81 | 60 | 807 | 590 | 46 | 34 | 884 | 650 |
| Total de l'espèce | 220 | 245 | 2 757 | 2 997 | 121 | 151 | 2 360 | 2 711 |
| **Total mollusques et crustacés** | **271** | **333** | **8 708** | **30 500** | **197** | **289** | **9 041** | **21 136** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 23 | 26 | 23 | 26 | 4 | 4 | 56 | 65 |
| Divers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 81 | 353 | 0 | 0 | 63 | 217 |
| Total de l'espèce | 24 | 28 | 105 | 380 | 4 | 4 | 119 | 282 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèce | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | |
| Engin | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| **Total secteur :** | **297** | **364** | **10 337** | **33 507** | **210** | **312** | **11 394** | **23 917** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-NORD

DU BIC À RIVIÈRE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 25 | 37 | * | * | 28 | 31 | 13 | -16 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Sébaste | * | * | 4 | 2 | * | * | 3 | 2 | -30 | -19 |
| Flétan Atlantique | * | * | 16 | 94 | * | 1 | 23 | 132 | 46 | 41 |
| Plie canadienne | * | * | 34 | 32 | 2 | 2 | 39 | 37 | 17 | 15 |
| Plie grise | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 37 | 77 | 1 546 | 3 238 | 51 | 110 | 1 281 | 2 622 | -17 | -19 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | * | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Autres poissons de fond | * | * | 3 | 2 | * | * | 4 | 2 | 18 | 7 |
| Total poissons de fond | 38 | 78 | 1 629 | 3 406 | 53 | 113 | 1 380 | 2 827 | - 15 | - 17 |
| Hareng | - | - | 20 | 4 | - | - | 2 | 1 | -90 | -81 |
| Maquereau | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 20 | 6 | * | * | 16 | 1 | -20 | -86 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 41 | 11 | * | * | 18 | 2 | - 56 | - 85 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | * | 2 | S/O | S/O |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | - | 14 | * | 16 | -99 |
| Buccin | - | - | 220 | 237 | 2 | 2 | 240 | 287 | 9 | 21 |
| Homard | - | - | 1 | 15 | - | - | * | 5 | -68 | -65 |
| Crevette | 101 | 135 | 4 637 | 6 173 | 470 | 577 | 5 293 | 7 051 | 14 | 14 |
| Crabe commun | 1 | 1 | 85 | 72 | 1 | 1 | 45 | 36 | -48 | -50 |
| Crabe des neiges | - | - | 1 426 | 9 068 | - | - | 1 708 | 5 672 | 20 | -37 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | 109 | 145 | 6 382 | 15 580 | 480 | 579 | 7 300 | 13 052 | 14 | - 16 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 147 | 223 | 8 052 | 18 997 | 533 | 692 | 8 699 | 15 881 | 8 | - 16 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-EST

DE GRANDE VALLÉE À CAP GASPÉ

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 22 | 35 | 176 | 255 | - | - | 554 | 592 | 215 | 132 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | 9 | 6 | 106 | 70 | * | * | 30 | 19 | -72 | -73 |
| Flétan Atlantique | * | 1 | 64 | 368 | * | * | 62 | 363 | -3 | -1 |
| Plie canadienne | * | * | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | 126 | 123 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 9 | 18 | 604 | 1 252 | 23 | 49 | 856 | 1 773 | 42 | 42 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | * | * | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 37 | 31 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | * | * | 259 | 474 |
| Autres poissons de fond | * | * | 1 | 1 | * | * | 2 | 1 | 90 | 87 |
| Total poissons de fond | 41 | 60 | 960 | 1 952 | 24 | 50 | 1 522 | 2 760 | 59 | 41 |
| Hareng | - | - | 2 | 1 | - | - | * | * | -89 | -94 |
| Maquereau | - | - | 18 | 10 | - | - | 10 | 6 | -46 | -35 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 | * | - | - | 1 | * | -11 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 21 | 11 | - | - | 11 | 7 | -49 | -39 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 21 | 42 | - | - | 19 | 42 | -7 | 1 |
| Buccin | - | - | 2 | 2 | - | - | 42 | 40 | S/O | S/O |
| Homard | - | - | 50 | 679 | - | - | 55 | 774 | 10 | 14 |
| Crevette | 439 | 556 | 16 716 | 21 145 | * | * | 10 850 | 14 200 | -35 | -33 |
| Crabe commun | 9 | 8 | 265 | 219 | 2 | 2 | 375 | 314 | 41 | 43 |
| Crabe des neiges | - | - | 763 | 4 870 | - | - | 684 | 2 264 | -10 | -54 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total mollusques et crustacés | 448 | 564 | 17 816 | 26 957 | 3 | 2 | 12 025 | 17 633 | -33 | -35 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 489 | 624 | 18 797 | 28 920 | 26 | 52 | 13 558 | 20 400 | -28 | -29 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-SUD

DE CAP-AUX-OS À PORT DANIEL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (preliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 7 | 10 | 545 | 740 | * | * | 607 | 612 | 11 | -17 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | 34 | 18 | - | - | 11 | 5 | -67 | -73 |
| Flétan Atlantique | * | * | 10 | 50 | * | * | 10 | 53 | 1 | 6 |
| Plie canadienne | * | * | 6 | 4 | - | - | 6 | 4 | 3 | -7 |
| Plie grise | - | - | * | * | - | - | 2 | 1 | 701 | 701 |
| Plie rouge | - | - | * | * | - | - | 2 | * | S/O | 39 |
| Flétan du Groenland | - | - | 144 | 292 | - | - | 180 | 360 | 26 | 23 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | * | -81 | -78 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | * | * | 226 | 201 |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | - | - | * | * | -24 | 15 |
| Total poissons de fond | 7 | 10 | 743 | 1 107 | * | * | 819 | 1 035 | 10 | - 6 |
| Hareng | 1 | 1 | 2 685 | 577 | - | - | 3 335 | 814 | 24 | 41 |
| Maquereau | - | - | 85 | 41 | - | - | 61 | 30 | -28 | -25 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | * | -44 | -57 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | 1 | 2 775 | 619 | - | - | 3 398 | 845 | 22 | 37 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 19 | 38 | - | - | 19 | 41 | -3 | 6 |
| Buccin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Homard | - | - | 709 | 9 491 | - | - | 588 | 8 358 | -17 | -12 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe commun | 8 | 6 | 185 | 163 | 6 | 5 | 217 | 191 | 18 | 17 |
| Crabe des neiges | - | - | 5 328 | 34 802 | - | - | 5 670 | 18 751 | 6 | -46 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total mollusques et crustacés | 8 | 6 | 6 241 | 44 494 | 6 | 5 | 6 494 | 27 340 | 4 | - 39 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 16 | 17 | 9 759 | 46 219 | 6 | 5 | 10 712 | 29 220 | 10 | - 37 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

BAIE DES CHALEURS

DE SHIGAWAKE À MATAPÉDIA

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | - | - | 16 | 22 | - | - | 28 | 33 | 69 | 47 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan Atlantique | - | - | • | 1 | - | - | • | • | -92 | -94 |
| Plie canadienne | - | - | 2 | 2 | - | - | • | • | -98 | -99 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | 9 | 9 | - | - | 8 | 1 | -14 | -94 |
| Flétan du Groenland | - | - | • | • | - | - | 8 | 2 | S/O | S/O |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | 1 | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | - | - | 28 | 33 | - | - | 44 | 35 | 55 | 6 |
| Hareng | - | - | 628 | 174 | - | - | 405 | 166 | -36 | -5 |
| Maquereau | 15 | 7 | 544 | 234 | 15 | 7 | 234 | 122 | -57 | -48 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 15 | 7 | 1 173 | 409 | 15 | 7 | 639 | 288 | - 45 | - 29 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 5 | 10 | - | - | 12 | 25 | 132 | 140 |
| Buccin | - | - | • | • | - | - | • | • | 58 | 228 |
| Homard | - | - | 130 | 1 735 | - | - | 120 | 1 726 | -8 | 0 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe commun | 8 | 6 | 361 | 286 | 2 | 2 | 386 | 296 | 7 | 3 |
| Crabe des neiges | - | - | 1 138 | 7 523 | - | - | 1 508 | 4 986 | 33 | -34 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total mollusques et crustacés | 8 | 6 | 1 634 | 9 555 | 2 | 2 | 2 025 | 7 033 | 24 | - 26 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 23 | 13 | 2 835 | 9 997 | 17 | 9 | 2 708 | 7 357 | - 4 | - 26 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 29 | 45 | 762 | 1 055 | * | * | 1 216 | 1 268 | 60 | 20 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Sébaste | 9 | 6 | 143 | 90 | * | * | 44 | 26 | - 69 | - 72 |
| Flétan Atlantique | * | 2 | 91 | 512 | * | 1 | 96 | 548 | 6 | 7 |
| Plie canadienne | 1 | 1 | 48 | 43 | 3 | 2 | 60 | 51 | 26 | 21 |
| Plie grise | - | - | * | * | - | - | 2 | 1 | 642 | 590 |
| Plie rouge | - | - | 9 | 9 | - | - | 10 | 1 | 8 | - 93 |
| Flétan du Groenland | 46 | 94 | 2 294 | 4 782 | 74 | 159 | 2 325 | 4 757 | 1 | - 1 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | * | * | 7 | 4 | * | * | 6 | 3 | - 23 | - 22 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | 1 | * | 236 | 299 |
| Autres poissons de fond | * | * | 6 | 3 | * | * | 7 | 4 | 13 | 24 |
| Total poissons de fond | 86 | 148 | 3 360 | 6 498 | 77 | 163 | 3 765 | 6 658 | 12 | 2 |
| Hareng | 1 | 1 | 3 335 | 757 | - | - | 3 742 | 981 | 12 | 30 |
| Maquereau | 15 | 7 | 648 | 286 | 15 | 7 | 305 | 159 | - 53 | - 44 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - 100 | - 100 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 27 | 7 | * | * | 20 | 1 | - 27 | - 81 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 16 | 7 | 4 010 | 1 050 | 15 | 7 | 4 067 | 1 142 | 1 | 9 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | * | 2 | S/O | S/O |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 8 | 10 | 57 | 107 | 7 | | 64 | 108 | 11 | 1 |
| Buccin | - | - | 222 | 239 | 2 | 2 | 283 | 327 | 28 | 37 |
| Homard | - | - | 891 | 11 919 | - | - | 763 | 10 863 | - 14 | - 9 |
| Crevette | 539 | 691 | 21 352 | 27 317 | 471 | 577 | 16 143 | 21 251 | - 24 | - 22 |
| Crabe commun | 26 | 22 | 896 | 740 | 12 | 9 | 1 022 | 836 | 14 | 13 |
| Crabe des neiges | - | - | 8 655 | 56 263 | - | - | 9 570 | 31 672 | 11 | - 44 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | 573 | 722 | 32 074 | 96 585 | 491 | 588 | 27 845 | 65 058 | - 13 | - 33 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 675 | 877 | 39 444 | 104 133 | 583 | 758 | 35 677 | 72 858 | - 10 | - 30 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, OCTOBRE 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 103 | 108 | 1 113 | 1 160 | 0 | 0 | 1 216 | 1 268 |
| Aiglefin | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Sébaste | 1 | 1 | 42 | 25 | 0 | 0 | 44 | 26 |
| Flétan Atlantique | 11 | 58 | 85 | 488 | * | 2 | 96 | 548 |
| Plie canadienne | 15 | 13 | 45 | 38 | 0 | 0 | 60 | 51 |
| Plie grise | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Plie rouge | 10 | 1 | * | * | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Flétan du Groenland | 423 | 867 | 1 902 | 3 889 | * | * | 2 325 | 4 757 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Loup de mer | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Autres poissons de fond | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Total poissons de fond | 564 | 1 049 | 3 200 | 5 607 | * | 2 | 3 765 | 6 658 |
| Hareng | 1 189 | 325 | 2 552 | 657 | * | * | 3 742 | 981 |
| Maquereau | 176 | 88 | 129 | 71 | 0 | 0 | 305 | 159 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 2 | * | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 368 | 413 | 2 699 | 728 | * | * | 4 067 | 1 142 |
| Mye | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 64 | 108 | 0 | 0 | 64 | 108 |
| Buccin | 178 | 190 | 105 | 138 | 0 | 0 | 283 | 327 |
| Homard | 647 | 9 182 | 116 | 1 681 | 0 | 0 | 763 | 10 863 |
| Crevette | 0 | 0 | 13 085 | 17 261 | 3 058 | 3 990 | 16 143 | 21 251 |
| Crabe commun | 754 | 606 | 268 | 230 | 0 | 0 | 1 022 | 836 |
| Crabe des neiges | 393 | 1 300 | 8 548 | 28 294 | 628 | 2 078 | 9 570 | 31 672 |
| Autres mollusques et crustacés | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total mollusques et crustacés | 1 973 | 11 278 | 22 185 | 47 712 | 3 686 | 6 068 | 27 845 | 65 058 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 905 | 12 741 | 28 085 | 54 048 | 3 687 | 6 070 | 35 677 | 72 858 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 13 | 16 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 38 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 31 | 281 | 573 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 33 | 324 | 651 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 94 | 295 | 101 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 94 | 297 | 172 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 31 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 70 | 328 | 301 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 4 569 | 3 774 | 3 379 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 50 | 1 065 | 5 468 | 2 857 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 50 | 5 726 | 9 611 | 6 592 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 50 | 5 853 | 10 231 | 7 414 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRELIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 430 | 297 | * | 0 | 0 | 1 216 |
| 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 8 | 16 | 16 | * | 0 | 0 | 44 |
| 24 | 8 | 5 | * | 0 | 0 | 96 |
| 19 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 689 | 484 | 195 | 74 | 0 | 0 | 2 325 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | * | * | * | 0 | 0 | 6 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | * | * | 0 | 0 | 7 |
| 1 204 | 954 | 522 | 77 | 0 | 0 | 3 765 |
| 23 | 2 230 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 3 742 |
| 99 | 75 | 50 | 15 | 0 | 0 | 305 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 3 | * | 0 | 0 | 20 |
| 127 | 2 310 | 1 053 | 15 | 0 | 0 | 4 067 |
| * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 |
| 65 | 81 | 53 | 2 | 0 | 0 | 283 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 |
| 3 140 | 632 | 178 | 471 | 0 | 0 | 16 143 |
| 150 | 530 | 323 | 12 | 0 | 0 | 1 022 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 570 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 3 563 | 1 251 | 561 | 491 | 0 | 0 | 27 845 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 894 | 4 514 | 2 136 | 583 | 0 | 0 | 35 677 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRELIMINAIRE *

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 17 | 21 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 | 216 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 74 | 642 | 1 163 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 81 | 791 | 1 412 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 42 | 127 | 37 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 42 | 127 | 82 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | 35 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 963 | 4 602 | 4 364 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 4 923 | 4 471 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 168 | 3 541 | 18 085 | 9 450 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 168 | 10 572 | 27 661 | 18 359 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 168 | 10 695 | 28 579 | 19 853 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 435 | 301 | * | 0 | 0 | 1 268 |
| 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 4 | 8 | 11 | * | 0 | 0 | 26 |
| 130 | 44 | 25 | 1 | 0 | 0 | 548 |
| 17 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 51 |
| 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 373 | 959 | 385 | 159 | 0 | 0 | 4 757 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | * | * | * | 0 | 0 | 3 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | 4 |
| 2 022 | 1 460 | 730 | 163 | 0 | 0 | 6 658 |
| 10 | 537 | 226 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 51 | 33 | 24 | 7 | 0 | 0 | 159 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | * | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 570 | 252 | 7 | 0 | 0 | 1 142 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 78 | 94 | 60 | 2 | 0 | 0 | 327 |
| 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 863 |
| 4 158 | 843 | 233 | 577 | 0 | 0 | 21 251 |
| 120 | 436 | 265 | 9 | 0 | 0 | 836 |
| 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 672 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 5 752 | 1 393 | 565 | 588 | 0 | 0 | 65 058 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 836 | 3 423 | 1547 | 758 | 0 | 0 | 72 858 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | 242 | 353 | * | * | 380 | 417 |
| Palangre | 19 | 30 | 147 | 215 | * | * | 487 | 523 |
| Chalut de fond arrière | 10 | 15 | 223 | 296 | 0 | 0 | 161 | 141 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 150 | 191 | 0 | 0 | 164 | 165 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 |
| Total de l'espèce | 29 | 45 | 762 | 1 055 | * | * | 1 216 | 1 268 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | 16 | 10 | * | * | 9 | 6 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 9 | 6 | 127 | 80 | 0 | 0 | 34 | 19 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 9 | 6 | 143 | 90 | * | * | 44 | 26 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 1 | 42 | 38 | 3 | 2 | 54 | 47 |
| Palangre | * | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Chalut de fond arrière | * | * | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Seine danoise | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 48 | 43 | 3 | 2 | 60 | 51 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant | 44 | 91 | 2 226 | 4 642 | 74 | 159 | 2 280 | 4 663 |
| Palangre | 0 | 0 | 36 | 76 | 0 | 0 | 25 | 52 |
| Chalut de fond arrière | 2 | 3 | 30 | 61 | 0 | 0 | 21 | 41 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 46 | 94 | 2 294 | 4 782 | 74 | 159 | 2 325 | 4 757 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet maillant | * | * | 20 | 47 | * | 1 | 36 | 90 |
| Palangre | * | * | 82 | 462 | * | * | 80 | 454 |
| Chalut de fond arrière | * | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Total de l'espèce | * | 2 | 113 | 528 | * | 1 | 120 | 556 |
| **Total poissons de fond** | **86** | **148** | **3 360** | **6 498** | **77** | **163** | **3 765** | **6 658** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 1 | 3 335 | 756 | 0 | 0 | 3 737 | 980 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 3 335 | 757 | 0 | 0 | 3 742 | 981 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 15 | 7 | 648 | 286 | 15 | 7 | 279 | 146 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| Total de l'espèce | 15 | 7 | 648 | 286 | 15 | 7 | 305 | 159 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 23 | 7 | * | * | 17 | 1 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | * |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 27 | 7 | * | * | 20 | 1 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **16** | **7** | **4 010** | **1 050** | **15** | **7** | **4 067** | **1 142** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 8 | 10 | 57 | 107 | 7 | 0 | 64 | 108 |
| Total de l'espèce | 8 | 10 | 57 | 107 | 7 | 0 | 64 | 108 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | 2004 (final) Octobre Valeur | 2004 (final) Cumulatif Qté | 2004 (final) Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qte | 2005 (préliminaire) Octobre Valeur | 2005 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2005 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 891 | 11 919 | 0 | 0 | 763 | 10 863 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 891 | 11 919 | 0 | 0 | 763 | 10 863 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 539 | 691 | 21 352 | 27 317 | 471 | 577 | 16 143 | 21 251 |
| Total de l'espèce | 539 | 691 | 21 352 | 27 317 | 471 | 577 | 16 143 | 21 251 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 26 | 22 | 896 | 740 | 0 | 0 | 246 | 203 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 776 | 633 |
| Total de l'espèce | 26 | 22 | 896 | 740 | 12 | 9 | 1 022 | 836 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 817 | 5 082 | 0 | 0 | 815 | 2 699 |
| Casier conique | 0 | 0 | 7 034 | 46 184 | 0 | 0 | 5 095 | 16 870 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 |
| Mélange de casiers - crabe | 0 | 0 | 805 | 4 997 | 0 | 0 | 3 639 | 12 036 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 8 655 | 56 263 | 0 | 0 | 9 570 | 31 672 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Trappe | 0 | 0 | 24 | 24 | 2 | 2 | 22 | 24 |
| Casier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casier à buccin (0,15 mètre cube et mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 67 |
| Casier à buccin (0,16 à 0,30 mètre cub | 0 | 0 | 197 | 214 | 0 | 0 | 217 | 236 |
| Râteaux et pinces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 222 | 239 | 2 | 2 | 283 | 329 |
| **Total mollusques et crustacés** | **573** | **722** | **32 074** | **96 585** | **491** | **588** | **27 845** | **65 058** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | |
| | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| **Total secteur :** | **675** | **877** | **39 444** | **104 133** | **583** | **758** | **35 677** | **72 858** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 49 | 56 | 144 | 165 | 27 | 29 | 97 | 114 | - 32 | - 31 |
| Aiglefin | - | - | • | • | - | - | • | • | 212 | S/O |
| Sébaste | 20 | 16 | 106 | 84 | • | • | 179 | 159 | 69 | 89 |
| Flétan Atlantique | 2 | 10 | 25 | 148 | 3 | 14 | 33 | 160 | 28 | 8 |
| Plie canadienne | 66 | 56 | 122 | 98 | 42 | 30 | 63 | 45 | - 49 | - 54 |
| Plie grise | 53 | 57 | 165 | 182 | 65 | 59 | 190 | 177 | 16 | - 3 |
| Plie rouge | - | - | 152 | 104 | - | - | 178 | 154 | 17 | 48 |
| Flétan du Groenland | • | • | 2 | 3 | • | • | 21 | 37 | S/O | S/O |
| Plies non spécifiées | • | • | 1 | • | - | - | 1 | • | - 15 | 1 |
| Merluche blanche | • | • | 1 | 1 | • | • | 2 | 1 | 102 | 71 |
| Loup de mer | - | - | • | • | - | - | • | • | 622 | 928 |
| Autres poissons de fond | 9 | 3 | 203 | 145 | 1 | • | 220 | 174 | 9 | 20 |
| Total poissons de fond | 200 | 200 | 920 | 930 | 139 | 132 | 984 | 1 022 | 7 | 10 |
| Hareng | - | - | 2 993 | 778 | - | - | 1 059 | 362 | - 65 | - 53 |
| Maquereau | 499 | 197 | 970 | 386 | 451 | 237 | 661 | 375 | - 32 | - 3 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | 1 | 10 | 7 | • | • | 1 | 1 | - 94 | - 87 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 500 | 198 | 3 973 | 1 170 | 451 | 237 | 1 721 | 738 | - 57 | - 37 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | 141 | 255 | - | - | 242 | 479 | 72 | 88 |
| Buccin | 24 | 21 | 360 | 328 | 33 | 34 | 431 | 435 | 20 | 33 |
| Homard | - | - | 2 391 | 31 684 | - | - | 2 365 | 31 631 | - 1 | 0 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | S/O | S/O |
| Crabe commun | 62 | 57 | 642 | 505 | 47 | 36 | 769 | 553 | 20 | 9 |
| Crabe des neiges | - | - | 2 407 | 16 320 | - | - | 2 171 | 8 248 | - 10 | - 49 |
| Autres mollusques et crustacés | 69 | 56 | 180 | 156 | 64 | 59 | 280 | 241 | 56 | 54 |
| Total mollusques et crustacés | 155 | 135 | 6 121 | 49 249 | 144 | 129 | 6 261 | 41 591 | 2 | - 16 |
| Autres items | - | - | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total | 855 | 532 | 11 014 | 51 350 | 734 | 499 | 8 965 | 43 351 | - 19 | - 16 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, OCTOBRE 2005
RÉGION DU QUÉBEC

PRÉLIMINAIRE

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 11 | 9 | 87 | 104 | 0 | 0 | 97 | 114 |
| Aiglefin | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Sébaste | 0 | 0 | 179 | 159 | 0 | 0 | 179 | 159 |
| Flétan Atlantique | 7 | 32 | 26 | 129 | 0 | 0 | 33 | 160 |
| Plie canadienne | 1 | * | 62 | 45 | 0 | 0 | 63 | 45 |
| Plie grise | 0 | 0 | 190 | 177 | 0 | 0 | 190 | 177 |
| Plie rouge | 33 | 27 | 145 | 127 | 0 | 0 | 178 | 154 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 21 | 37 | 0 | 0 | 21 | 37 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Merluche blanche | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Loup de mer | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 21 | 17 | 199 | 158 | 0 | 0 | 220 | 174 |
| Total poissons de fond | 72 | 85 | 912 | 936 | 0 | 0 | 984 | 1 022 |
| Hareng | 194 | 73 | 865 | 289 | 0 | 0 | 1 059 | 362 |
| Maquereau | 107 | 58 | 554 | 317 | 0 | 0 | 661 | 375 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 302 | 132 | 1 419 | 606 | 0 | 0 | 1 721 | 738 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 242 | 479 | 0 | 0 | 242 | 479 |
| Buccin | 54 | 53 | 377 | 382 | 0 | 0 | 431 | 435 |
| Homard | 665 | 8 883 | 1 700 | 22 749 | 0 | 0 | 2 365 | 31 631 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Crabe commun | 149 | 101 | 621 | 451 | 0 | 0 | 769 | 553 |
| Crabe des neiges | 29 | 98 | 2 142 | 8 151 | 0 | 0 | 2 171 | 8 248 |
| Autres mollusques et crustacés | 18 | 15 | 262 | 225 | 0 | 0 | 280 | 241 |
| Total mollusques et crustacés | 916 | 9 151 | 5 343 | 32 437 | 2 | 3 | 6 261 | 41 591 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 289 | 9 368 | 7 673 | 33 980 | 2 | 3 | 8 965 | 43 351 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

" PRELIMINAIRE "

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 72 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 107 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 12 | 178 | 201 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 720 | 334 | 4 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 720 | 334 | 32 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 96 | 19 | 72 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 1 128 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 94 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 700 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 467 | 2 038 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 838 | 2 979 | 2 271 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 | 25 | 27 | 0 | 0 | 97 |
| 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . |
| 100 | 63 | . | . | 0 | 0 | 179 |
| 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | 9 | 2 | 42 | 0 | 0 | 63 |
| 1 | 86 | 38 | 65 | 0 | 0 | 190 |
| 9 | . | . | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 11 | 8 | . | . | 0 | 0 | 21 |
| 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| . | 1 | . | . | 0 | 0 | 2 |
| 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . |
| 21 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | 220 |
| 170 | 212 | 73 | 139 | 0 | 0 | 984 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 059 |
| . | 68 | 115 | 451 | 0 | 0 | 661 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | . | . | . | 0 | 0 | 1 |
| . | 68 | 115 | 451 | 0 | 0 | 1 721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 92 | 150 | 109 | 33 | 0 | 0 | 431 |
| 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 365 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 102 | 476 | 47 | 0 | 0 | 769 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 171 |
| 16 | 104 | 78 | 64 | 0 | 0 | 280 |
| 484 | 356 | 665 | 144 | 0 | 0 | 6 261 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | 636 | 853 | 734 | 0 | 0 | 8 965 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

" PRELIMINAIRE "

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 58 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 87 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 | 167 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 243 | 115 | 4 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 243 | 115 | 41 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 189 | 38 | 140 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 958 | 15 123 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 404 | 2 606 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 212 | 18 429 | 17 969 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 459 | 18 703 | 18 177 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2005
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 28 | 29 | 0 | 0 | 114 |
| 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 89 | 56 | * | * | 0 | 0 | 159 |
| 41 | 71 | 30 | 14 | 0 | 0 | 160 |
| 5 | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | 82 | 34 | 59 | 0 | 0 | 177 |
| 7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 20 | 14 | 1 | * | 0 | 0 | 37 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| * | 1 | * | * | 0 | 0 | 1 |
| 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 16 | * | * | * | 0 | 0 | 174 |
| 196 | 267 | 96 | 132 | 0 | 0 | 1 022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| * | 38 | 63 | 237 | 0 | 0 | 375 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | * | 0 | 0 | 1 |
| * | 38 | 63 | 237 | 0 | 0 | 738 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 92 | 152 | 111 | 34 | 0 | 0 | 435 |
| 3 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 631 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 75 | 355 | 36 | 0 | 0 | 553 |
| 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 248 |
| 12 | 74 | 65 | 59 | 0 | 0 | 241 |
| 4 019 | 300 | 533 | 129 | 0 | 0 | 41 591 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 215 | 606 | 692 | 499 | 0 | 0 | 43 351 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté. | Octobre Valeur | Cumulatif Qte | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté. | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | 4 | 4 | 12 | 13 | 3 | 0 | 11 | * |
| Palangre | 9 | 10 | 68 | 78 | 10 | 15 | 52 | 72 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Casier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 13 | 15 | 18 | 21 | 4 | 4 | 14 | 18 |
| Seine écossaise | 24 | 27 | 39 | 45 | 10 | 10 | 20 | 23 |
| Total de l'espèce | 49 | 56 | 144 | 165 | 27 | 29 | 97 | 114 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 20 | 16 | 106 | 84 | 0 | 0 | 179 | 159 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Total de l'espèce | 20 | 16 | 106 | 84 | * | * | 179 | 159 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Palangre | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 |
| Chalut de fond arrière | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | * |
| Seine écossaise | 65 | 55 | 115 | 96 | 42 | 30 | 61 | 44 |
| Total de l'espèce | 66 | 56 | 122 | 98 | 42 | 30 | 63 | 45 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | * | * | 1 | 2 | * | * | 21 | 36 |
| Seine écossaise | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Total de l'espèce | * | * | 2 | 3 | * | * | 21 | 37 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | 1 | 33 | 44 | 1 | 0 | 35 | 27 |
| Palangre | 1 | 9 | 22 | 125 | 2 | 13 | 27 | 154 |
| Chalut de fond arrière | 34 | 35 | 121 | 87 | 34 | 31 | 207 | 183 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qté | 2004 (final) Octobre Valeur | 2004 (final) Cumulatif Qté | 2004 (final) Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qté | 2005 (préliminaire) Octobre Valeur | 2005 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2005 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seine écossaise | 28 | 26 | 371 | 324 | 32 | 29 | 354 | 303 |
| Total de l'espèce | 64 | 71 | 547 | 580 | 69 | 73 | 623 | 667 |
| **Total poissons de fond** | **200** | **200** | **920** | **930** | **139** | **132** | **984** | **1 022** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 2 844 | 738 | 0 | 0 | 850 | 298 |
| Engin fixe | 0 | 0 | 150 | 40 | 0 | 0 | 209 | 65 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 2 993 | 778 | 0 | 0 | 1 059 | 362 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | 34 | 13 | 118 | 52 | 15 | 8 | 51 | 50 |
| Palangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Ligne à main | 465 | 184 | 852 | 333 | 436 | 229 | 610 | 325 |
| Total de l'espèce | 499 | 197 | 970 | 386 | 451 | 237 | 661 | 375 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Palangre | 1 | 1 | 10 | 7 | * | * | * | 1 |
| Chalut de fond - arrière | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 10 | 7 | * | * | 1 | 1 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **500** | **198** | **3 973** | **1 170** | **451** | **237** | **1 721** | **738** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 0 | 0 | 141 | 255 | 0 | 0 | 242 | 479 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 141 | 255 | 0 | 0 | 242 | 479 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 0 | 0 | 2 391 | 31 684 | 0 | 0 | 2 365 | 31 631 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) Octobre Qte | Octobre Valeur | Cumulatif Qté | Cumulatif Valeur | 2005 (préliminaire) Octobre Qte | Octobre Valeur | Cumulatif Qte | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de l'espèce** | 0 | 0 | 2 391 | 31 684 | 0 | 0 | 2 365 | 31 631 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| **Total de l'espèce** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier | 62 | 57 | 642 | 505 | * | * | 264 | 173 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 287 | 218 |
| Casier à crabe commun (4 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 219 | 161 |
| **Total de l'espèce** | 62 | 57 | 642 | 505 | 47 | 36 | 769 | 553 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Casier conique | 0 | 0 | 975 | 6 525 | 0 | 0 | 678 | 3 432 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 22 | 142 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 1 411 | 9 653 | 0 | 0 | 1 287 | 4 790 |
| **Total de l'espèce** | 0 | 0 | 2 407 | 16 320 | 0 | 0 | 2 171 | 8 248 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Main et outils à main | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| Casier | 32 | 23 | 78 | 55 | 17 | 12 | 156 | 106 |
| Casier à buccin (0.15 mètre cube et mo | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Casier à buccin (0.16 à 0.30 mètre cub | 22 | 19 | 356 | 324 | 33 | 34 | 429 | 433 |
| Chalut de fond arrière | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drague | 37 | 33 | 102 | 101 | 47 | 46 | 113 | 124 |
| **Total de l'espèce** | 93 | 77 | 540 | 485 | 98 | 93 | 711 | 676 |
| **Total mollusques et crustacés** | **155** | **135** | **6 121** | **49 249** | **~~144~~** | **129** | **6 261** | **41 591** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2004 (final) | | | | 2005 (préliminaire) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octobre | | Cumulatif | | Octobre | | Cumulatif | |
| | Qte | Valeur | Qté | Valeur | Qte | Valeur | Qté | Valeur |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Drague | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total secteur** | **855** | **532** | **11 014** | **51 350** | **734** | **499** | **8 965** | **43 351** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2004 (final) | | 2005 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Octobre | Cumulatif | Octobre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 1,183 | - | 0,980 | -17,2 |
| | Éviscérée, non étêtée | 1,540 | 1,576 | 1,429 | 1,172 | -25,6 |
| | Filet | - | - | - | 10,913 | S/O |
| Sébaste | Entier | 0,748 | 0,701 | 0,766 | 0,827 | 17,9 |
| Flétan Atlantique | Entier | - | 4,670 | 0,127 | 0,026 | -99,4 |
| | Éviscéré, non étêté | 6,619 | 6,524 | 6,829 | 6,687 | 2,5 |
| Plie canadienne | Entière | 0,851 | 0,835 | 0,721 | 0,801 | -4,1 |
| Plie grise | Entière | 1,122 | 1,145 | 0,899 | 0,927 | -19,0 |
| Plie rouge | Entière | - | 0,698 | - | 0,823 | 17,9 |
| Flétan du Groenland | Entier | - | 2,282 | - | 1,684 | -26,2 |
| | Éviscéré, non étêté | - | - | - | 1,959 | S/O |
| | Saigné, partiellement éviscéré | 2,144 | 2,180 | 2,274 | 2,175 | -0,3 |
| Merluche blanche | Entière | - | 0,564 | - | 0,416 | -26,3 |
| | Éviscérée, non étêtée | 1,005 | 0,674 | 0,682 | 0,666 | -1,1 |
| Loup de mer | Éviscéré, non étêté | - | 0,446 | - | 0,608 | 36,2 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,247 | - | 0,278 | 12,5 |
| Maquereau | Entier | 0,396 | 0,415 | 0,524 | 0,545 | 31,3 |
| | Éviscéré, étêté | - | 0,624 | - | - | S/O |
| Capelan | Entier | - | - | - | 0,232 | S/O |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | 1,568 | 1,558 | 2,205 | 2,043 | 31,2 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | 1,102 | 1,105 | 0,461 | 0,907 | -17,9 |
| | Chair | 12,346 | 12,780 | 15,694 | 14,997 | 17,3 |
| Buccin | Dans l'écaille | 0,966 | 0,989 | 1,020 | 1,019 | 3,1 |
| Homard | Entier | - | 13,270 | - | 13,578 | 2,3 |
| Crevette | Entière | 1,277 | 1,288 | 1,217 | 1,319 | 2,4 |
| | Cuite dans l'écaille | 3,534 | 3,414 | 2,883 | 3,081 | -9,7 |
| Crabe commun | Entier | 0,896 | 0,803 | 0,777 | 0,775 | -3,5 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2004 (final) | | 2005 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Octobre | Cumulatif | Octobre | Cumulatif | |
| Crabe des neiges | Entier | - | 6,422 | - | 3,372 | -47.5 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

CÔTE-NORD

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2004 (final) | | 2005 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Octobre | Cumulatif | Octobre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Éviscérée, non étêtée | - | 1.444 | 0.992 | 1.008 | -30.2 |
| Sébaste | Entier | - | 0.438 | 0.441 | 0.441 | 0.7 |
| Flétan Atlantique | Éviscéré, non étêté | - | 6.465 | - | 7.026 | 8.7 |
| Plie canadienne | Entière | - | 1.000 | 0.989 | 0.971 | -3.0 |
| Flétan du Groenland | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2.167 | 2.338 | 2.239 | 3.4 |
| Merluche blanche | Éviscérée, non étêtée | - | 0.331 | - | 0.354 | 7.0 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0.479 | - | 0.267 | -44.1 |
| Maquereau | Entier | - | 0.441 | - | 0.344 | -22.0 |
| Capelan | Entier | - | - | - | 0.232 | S/O |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | 1.568 | 1.558 | 2.205 | 2.042 | 31.1 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | 1.102 | 1.105 | 0.882 | 0.935 | -15.4 |
| | Chair | 12.346 | 11.801 | 15.694 | 13.987 | 18.5 |
| Buccin | Dans l'écaille | 0.997 | 0.996 | 1.012 | 0.979 | -1.7 |
| Homard | Entier | - | 12.024 | - | 13.046 | 8.5 |
| Crevette | Entière | - | 1.572 | - | 1.423 | -9.5 |
| | Cuite dans l'écaille | 3.524 | 3.417 | 2.898 | 3.139 | -8.2 |
| Crabe commun | Entier | - | 0.720 | 0.772 | 0.773 | 7.3 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 6.038 | - | 3.296 | -45.4 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉSIE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2004 (final) | | 2005 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Octobre | Cumulatif | Octobre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 1,184 | - | 1,029 | -13.1 |
| | Éviscérée, non étêtée | 1,835 | 1,730 | - | 1,258 | -27.3 |
| | Filet | - | - | - | 10,913 | S/O |
| Sébaste | Entier | 0,661 | 0,633 | 0,874 | 0,586 | -7.4 |
| Flétan Atlantique | Entier | - | 4,574 | - | - | S/O |
| | Éviscéré, non étêté | 6,364 | 6,496 | 6,614 | 6,556 | 0.9 |
| Plie canadienne | Entière | 0,827 | 0,896 | 0,939 | 0,862 | -3.8 |
| Plie grise | Entière | - | - | - | 0,551 | S/O |
| Plie rouge | Entière | - | 0,947 | - | 0,059 | -93.8 |
| Flétan du Groenland | Entier | - | 2,292 | - | 2,078 | -9.3 |
| | Saigné partiellement éviscéré | 2,145 | 2,186 | 2,267 | 2,154 | -1.5 |
| Merluche blanche | Entière | - | 0,564 | - | 0,495 | -12.2 |
| | Éviscérée, non étêtée | 0,704 | 0,639 | 0,644 | 0,646 | 1.1 |
| Loup de mer | Éviscéré, non étêté | - | - | - | 0,441 | S/O |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,228 | - | 0,262 | 15.1 |
| Maquereau | Entier | - | 0,442 | 0,441 | 0,520 | 17.6 |
| | Éviscéré, étêté | - | 0,624 | - | - | S/O |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Pétoncle | Chair | 12,346 | 16,312 | - | 17,924 | 9.9 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 1,077 | - | 1,158 | 7.5 |
| Homard | Entier | - | 13,380 | - | 14,243 | 6.4 |
| Crevette | Entière | 1,275 | 1,278 | 1,217 | 1,313 | 2.7 |
| | Cuite dans l'écaille | - | - | - | 2,876 | S/O |
| Crabe commun | Entier | 0,824 | 0,826 | 0,809 | 0,817 | -1.1 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 6,500 | - | 3,310 | -49.1 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

ILES-DE-LA-MADELEINE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2004 (final) | | 2005 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Octobre | Cumulatif | Octobre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 0,992 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | 1,363 | 1,379 | 1,451 | 1,572 | 14,0 |
| Sébaste | Entier | 0,787 | 0,793 | - | 0,886 | 11,7 |
| Flétan Atlantique | Entier | - | - | - | - | S/O |
| | Éviscéré, non étêté | 6,661 | 6,696 | 6,843 | 6,841 | 2,2 |
| Plie canadienne | Entière | 0,852 | 0,808 | 0,708 | 0,726 | -10,2 |
| Plie grise | Entière | 1,122 | 1,145 | 0,899 | 0,930 | -18,8 |
| Plie rouge | Entière | - | 0,684 | - | 0,866 | 26,6 |
| Flétan du Groenland | Entier | - | 1,472 | - | 1,372 | -6,8 |
| | Éviscéré, non étêté | - | - | - | 1,959 | S/O |
| | Saigné, partiellement éviscéré | - | 1,692 | - | | S/O |
| Merluche blanche | Éviscérée, non étêtée | - | 1,043 | - | 0,904 | -13,3 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,260 | - | 0,342 | 31,6 |
| Maquereau | Entier | 0,395 | 0,396 | 0,526 | 0,567 | 43,0 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Pétoncle | Chair | - | 15,038 | - | 16,454 | 9,4 |
| Buccin | Dans l'écaille | 0,882 | 0,911 | 1,028 | 1,011 | 10,9 |
| Homard | Entier | - | 13,251 | - | 13,375 | 0,9 |
| Crabe commun | Entier | 0,926 | 0,787 | 0,771 | 0,719 | -8,7 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 6,780 | | 3,799 | -44,0 |